

BARREDORA HOMBRE A BORDO MOD. SR 1101 SP LPG (A GAS)

La barredora Nilfisk SR 1101 convierte la limpieza en economía y productividad. Fácil de usar gracias a un explicativo panel de control lo que significa menor tiempo de aprendizaje. La barredora SR 1101 facilita el trabajo tanto en interiores como exteriores. Gracias al kit de aspiración opcional los residuos de esquinas o por encima del nivel del suelo pueden ser fácilmente aspirados.

- Magnífica maniobrabilidad con sólo 2.36 m de radio de giro, facilita la limpieza en zonas estrechas y congestionadas.
- El sólido motor de tracción de 620 Watts.
- Permite recoger una mayor cantidad de residuos sin levantar polvo gracias a la capacidad excelente del filtro y su gran contenedor.
- El volante ajustable y el pedal de pie para el control bidireccional proporcionan una mayor visibilidad, ergonomía y, por tanto, un trabajo más seguro.

Los operarios de una barredora con asiento requieren de una máquina compacta, maniobrable y que le ofrezca una gran confianza. La barredora SR 1101 representa la simplicidad y robustez en la forma más sofisticada. Recomendada tanto en almacenes, estacionamientos como en zonas exteriores.



Mario Silva Iriarte N°580 – Antofagasta
552-480788 / 78709134 / ventas@tecmocar.cl



ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Barrido húmedo by-pass	•
Palanca hacia atrás y hacia delante	•
Tipo de energía para el motor	Gas 2.9kW/3.9Hp
Marca motor	Honda
Velocidad máxima (KM/H)	5
Nivel presión ruido	78.3
Rendimiento cepillo lateral teórico/real (M ² /H)	4900/3430
Rendimiento cepillo central teorico/real (M ² /H)	6300/4410
Ancho de trabajo (MM)	700
Ancho de trabajo c/cepillo lateral derecho (MM)	980
Ancho de trabajo c/2 cepillos laterales (MM)	1260
Radio de giro (CM)	238
Inclinación máx.	20
Depósito combustible (L)	2.5
Consumo de gasolina (L/H)	0.9
Volumen depósito residuos	70
Altura máxima de vaciado (CM)	-
Superficie filtro principal (M2)	3.6
Diámetro cepillo lateral (MM)	420
Velocidad del cepillo central (RPM)	550
Cepillo principal (MM)	700x300
Largoxanchoxalto (MM)	1480x930x1220
Tamaño compartimento batería (LXANXAL) (MM)	-

Peso neto (KG)	315
Peso en funcionamiento (KG)	392

Mario Silva Iriarte N°580 – Antofagasta
552-480788 / 78709134 / ventas@tecmocar.cl

Sitio Web: www.tecmocar.cl